

# CONTRATO\_INTEGRACION\_GuiaDesasistida\_v01\_1 2

## Contrato de Integración para el servicio GuiaDesasistida\_v1\_00 de JOC-ER



DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Versión 1.01  
Junio de 2022



**Unió Europea**

Fons Europeu de Desenvolupament Regional  
*Una manera de fer Europa*



**Unión Europea**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
*Una manera de hacer Europa*

## Índice

<b>Índice.....</b>	<b>2</b>
<b>1 Control del documento.....</b>	<b>3</b>
1.1 Información general.....	3
1.2 Histórico de revisiones.....	3
1.3 Estado del documento.....	3
<b>2 Introducción.....</b>	<b>4</b>
2.1 Alcance.....	4
2.2 Objetivos.....	4
2.3 Audiencia.....	4
2.4 Glosario.....	4
2.5 Referencias.....	4
<b>3 Descripción de la integración.....</b>	<b>5</b>
3.1 Descripción del servicio.....	5
3.2 Listado de métodos.....	5
<b>4 Servicio GuiaDesasistida_v1_00.....</b>	<b>6</b>
4.1 Solicitar Guía Circulación.....	6
4.1.1 Parámetros Entrada.....	6
4.1.2 Parámetros Salida.....	8
4.2 Solicitar Documento Firmado.....	10
4.2.1 Parámetros Entrada.....	10
4.2.2 Parámetros Salida.....	10
<b>5 Respuestas del sistema.....</b>	<b>13</b>
5.1 Respuestas de negocio.....	13
5.2 Errores que se devuelven como soap fault.....	13
<b>6 Anexo I. GuiaDesasistida_v1_00?wsdl.....</b>	<b>14</b>

## 1 Control del documento

### 1.1 Información general

<b>Título</b>	Contrato de Integración del Servicio de GuiaDesasistida_v1_00
<b>Creado por</b>	DGTIC
<b>Revisado por</b>	
<b>Lista de distribución</b>	
<b>Nombre del fichero</b>	CONTRATO_INTEGRACION_JOC-ER-GuiaDesasistida_v01_12.doc

### 1.2 Histórico de revisiones

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>	<b>Observaciones</b>
1	Septiembre/2021	DGTIC	Versión inicial
1.01	16/06/2022	Evaristo Pérez	Se añaden los códigos de error de respuesta así y más detalles del servicio.

### 1.3 Estado del documento

<b>Responsable aprobación</b>	<b>Fecha</b>

## 2 Introducción

Este documento contiene un contrato de integración asociado al consumo del servicio GuiaDesasistida\_v1\_00 de JOC-ER. El contrato de integración detalla, los aspectos relacionados con el procedimiento de integración, para poder tramitar una guía de circulación desde el servicio, obteniendo la guía de circulación como resultado del trámite.

### 2.1 Alcance

Este documento tiene un enfoque técnico y describe lo que hace el servicio y cómo consumir el mismo. Detalla que parámetros espera y que parámetros o excepciones de error devuelve.

### 2.2 Objetivos

El objetivo principal del contrato de integración es permitir conocer la definición de la estructura de invocación al servicio de GuiaDesasistida\_v1\_00. De este modo el usuario final podrá realizar el consumo del servicio web correctamente. Y obtener una guía de circulación.

### 2.3 Audiencia

Nombre y Apellidos	Rol
ATV	Responsable funcional
DESIGHA2_E2_L4	Responsable técnico del desarrollo

Tabla 1: Audiencia

### 2.4 Glosario

Término	Definición
JOC-ER	SISTEMA DE JUEGO ELECTRÓNICO ADMINISTRATIVO DE LA GVA

Tabla 2: Glosario

### 2.5 Referencias

Referencia	Título

Tabla 3: Referencias

### 3 Descripción de la integración

Nombre del Servicio	GuiaDesasistida_v1_00
Tipo de Integración	Servicio Web
Modo de Funcionamiento	N/A
Intermediario	Bus de Hacienda (HA-OSB)
Proveedor del Servicio	JOC-ER
Contacto	

Tabla 4: Datos generales de integración

#### 3.1 Descripción del servicio

GuiaDesasistida\_v1\_00 es un servicio de la aplicación JOC-ER. Que se utiliza para realizar el trámite de guías de circulación por parte de empresas operadoras acreditadas.

#### 3.2 Listado de métodos

El servicio de GuiaDesasistida\_v1\_00 tiene 2 operaciones:

- solicitarGuiaCirculacion: VER 4.1 *Solicitar Guía Circulación*
- solicitarDocumentoFirmado: VER 4.2 *Solicitar Documento Firmado*

## 4 Servicio GuiaDesasistida\_v1\_00

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio GuiaDesasistida\_v1\_00:

Datos de Acceso al Servicio de GuiaDesasistida_v1_00	
Endpoint Desarrollo	<a href="https://wshacienda-pre.gva.es/JOC-ER/GuiaDesasistida_v1_00?wsdl">https://wshacienda-pre.gva.es/JOC-ER/GuiaDesasistida_v1_00?wsdl</a>
Endpoint Pruebas	<a href="https://wshacienda-pre.gva.es/JOC-ER/GuiaDesasistida_v1_00?wsdl">https://wshacienda-pre.gva.es/JOC-ER/GuiaDesasistida_v1_00?wsdl</a>
Endpoint Producción	<a href="https://wshacienda.gva.es/JOC-ER/GuiaDesasistida_v1_00?wsdl">https://wshacienda.gva.es/JOC-ER/GuiaDesasistida_v1_00?wsdl</a>
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 5.- Datos de acceso al servicio

La política de seguridad es WSS Signature: petición firmada con certificado. El tipo de transporte para las operaciones de este servicio es SOAP.

El servicio será accesible desde Internet solo en el entorno de Producción, y desde la red corporativa de la Generalitat Valenciana en todos los entornos.

*nota: Se puede solicitar el acceso desde Internet al entorno de Pre-Producción. Se requerirá conocer la dirección IP del cliente y el periodo de duración de las pruebas. Además de la realización de una petición a la subdirección general de juego para dicho acceso.*

Únicamente se soportan versiones TLS iguales o superiores a la 1.2

### 4.1 Solicitar Guía Circulación

#### 4.1.1 Parámetros Entrada



Figura 1 – Diagrama del mensaje de petición del servicio




Figura 2 – Diagrama de la rama datosMaquina del mensaje de petición del servicio

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Oblig.	Campo Oblig.	Descripción
solicitarGuiaCirculacionRequest	solicitarGuiaCirculacionRequest	BLOQUE	Si	Si	
solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest	datosMaquina	BLOQUE	Si	Si	Datos de la máquina a realizar la guía.
solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ datosMaquina	serieMaquina	String	Si	Si	Serie de la máquina.
solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ datosMaquina	numeroSerieMaquina	String	Si	Si	Número de serie de la máquina.
solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest	serieContador	String	Si	Si	Serie del contador

accionRequest/ datosMaquina					
solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ datosMaquina	numeroSerieContador	String	Si	Si	Número de serie del contador.
solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ datosMaquina	modeloContador	String	Si	Si	Modelo del contador.
solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ datosMaquina	numeroRegistroModelo	Long	Si	Si	Número de registro del modelo.
solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ datosMaquina	tipoMaquina	String	Si	Si	Tipo de la máquina(A,B,C)
solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ datosMaquina	letraModelo	String	Si	Si	Letra del modelo
solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ solicitarGuiaCirculacionRequest/ datosMaquina	cv	String	Si	Si	S o N

#### 4.1.2 Parámetros Salida




Figura 3 - Diagrama del mensaje de respuesta al servicio




Figura 4 – Diagrama de la rama documentoFirmado del mensaje de respuesta al servicio



Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Oblig.	Campo Oblig.	Descripción
solicitarGuiaCirculacionResponse	solicitudGuia	BLOQUE	Si	Si	
solicitarGuiaCirculacionResponse/ solicitudGuia	idDocumento	long	Si	Si	Id del documento recibido
solicitarGuiaCirculacionResponse/ solicitudGuia	refExpediente	long	Si	Si	Referencia del expediente.
solicitarGuiaCirculacionResponse/ solicitudGuia	hashGuia	String	Si	Si	Hash del documento.
solicitarGuiaCirculacionResponse	descripcionError	String	Si	Si	Descripción del error en caso de haberlo.

### Ejemplo de XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:obj="http://objetosws.jocer.interconexion.tramita.tsol.com"
xmlns:bean="http://beansintercambio.jocer.interconexion.tramita.tsol.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <obj:solicitarGuiaCirculacionRequest>
      <obj:datosMaquina>
        <bean:serieMaquina?></bean:serieMaquina>
        <bean:numeroSerieMaquina?></bean:numeroSerieMaquina>
        <bean:serieContador?></bean:serieContador>
        <bean:numeroSerieContador?></bean:numeroSerieContador>
        <bean:modeloContador?></bean:modeloContador>
        <bean:numeroRegistroModelo?></bean:numeroRegistroModelo>
        <bean:tipoMaquina?></bean:tipoMaquina>
        <bean:letraModelo?></bean:letraModelo>
        <bean:cv?></bean:cv>
      </obj:datosMaquina>
    </obj:solicitarGuiaCirculacionRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Ejemplo de XML de salida

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:obj="http://objetosws.jocer.interconexion.tramita.tsol.com"
xmlns:bean="http://beansintercambio.jocer.interconexion.tramita.tsol.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <obj:solicitarGuiaCirculacionResponse>
      <obj:solicitudGuia>
        <bean:idDocumento?></bean:idDocumento>
        <bean:refExpediente?></bean:refExpediente>
        <bean:hashGuia?></bean:hashGuia>
      </obj:solicitudGuia>
    </obj:solicitarGuiaCirculacionResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<obj:descripcionError?></obj:descripcionError>
</obj:solicitarGuiaCirculacionResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 4.2 Solicitar Documento Firmado

### 4.2.1 Parámetros Entrada




Figura 5 – Diagrama del mensaje de petición del servicio




Figura 6 – Diagrama de la rama solicitudDocumentoFirmado del mensaje de petición del servicio

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Oblig.	Campo Oblig.	Descripción
solicitarDocumentoFirmadoRequest	solicitudDocumentoFirmado	BLOQUE	Si	Si	
solicitarDocumentoFirmadoRequest / solicitudDocumentoFirmado	idDocumento	long	Si	Si	Id del documento a solicitar.
solicitarDocumentoFirmadoRequest / solicitudDocumentoFirmado	firma	base64Binary	Si	Si	Firma del hash del documento

### 4.2.2 Parámetros Salida




Figura 7 - Diagrama del mensaje de respuesta al servicio




Figura 8 – Diagrama de la rama documentoFirmado del mensaje de respuesta al servicio

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Oblig.	Campo Oblig.	Descripción
solicitarDocumentoFirmadoResponse	documentoFirmado	BLOQUE	Si	Si	
solicitarDocumentoFirmadoResponse/documentoFirmado	firmado	base64Binary	Si	Si	Documento Firmado
solicitarDocumentoFirmadoResponse/documentoFirmado	original	base64Binary	Si	Si	Documento original
solicitarDocumentoFirmadoResponse	descripcionError	string	Si	Si	Descripción del error en caso de haberlo.

### Ejemplo de XML de entrada

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:obj="http://objetosws.jocer.interconexion.tramita.tsol.com"
  xmlns:bean="http://beansintercambio.jocer.interconexion.tramita.tsol.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <obj:solicitarDocumentoFirmadoRequest>
      <obj:solicitudDocumentoFirmado>
        <bean:idDocumento>?</bean:idDocumento>
        <bean:firma>cid:1366952481783</bean:firma>
      </obj:solicitudDocumentoFirmado>
    </obj:solicitarDocumentoFirmadoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

### Ejemplo de XML de salida

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:obj="http://objetosws.jocer.interconexion.tramita.tsol.com"
  xmlns:bean="http://beansintercambio.jocer.interconexion.tramita.tsol.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <obj:solicitarDocumentoFirmadoResponse>
      <obj:documentoFirmado>
        <bean:firmado>cid:95962858885</bean:firmado>
        <bean:original>cid:1564892169902</bean:original>
      </obj:documentoFirmado>
    </obj:solicitarDocumentoFirmadoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```
<obj:descripcionError>?</obj:descripcionError>  
</obj:solicitarDocumentoFirmadoResponse>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

## 5 Respuestas del sistema

### 5.1 Respuestas de negocio

Código	Descripción

### 5.2 Errores que se devuelven como soap fault

Código	FaultString	Descripción
0101	La plataforma no pudo conectar con el servicio final	
0106	El usuario no tiene permisos en CAUCE para acceder	
0301	Organismo no autorizado	
0305	La firma de la petición no es válida	
0307	La petición no tiene cabecera de seguridad válida	
0401	La estructura del xml recibido no corresponde con el esquema	
0601	Error al obtener directorio propiedades	
0800	Operación solicitada incorrecta	

## 6 Anexo I. GuiaDesasistida\_v1\_00?wsdl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions targetNamespace="http://objetosws.jocer.interconexion.-
tramita.tsol.com" xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="http://objetosws.jocer.interconexion.tramita.tsol.com"
xmlns:WL5G3N2="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl"
xmlns:WL5G3N3="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xs:schema attributeFormDefault="qualified" elementFormDe-
fault="qualified" targetNamespace="http://beansintercambio.jocer.interconex-
ion.tramita.tsol.com" xmlns:ax21="http://beansintercambio.jocer.interconex-
ion.tramita.tsol.com" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:ns0="http://beansin-
tercambio.jocer.interconexion.tramita.tsol.com" xmlns:ns1="http://obje-
tosws.jocer.interconexion.tramita.tsol.com" xmlns:soap="http://schemas.xml-
soap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xs="http://www.w3.org/
2001/XMLSchema">
      <xs:complexType name="DatosMaquina">
        <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="se-
rieMaquina" nillable="false" type="xs:string"/>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nu-
meroSerieMaquina" nillable="false" type="xs:string"/>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="se-
rieContador" nillable="false" type="xs:string"/>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nu-
meroSerieContador" nillable="false" type="xs:string"/>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="modelo-
Contador" nillable="false" type="xs:string"/>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nu-
meroRegistroModelo" nillable="true" type="xs:long"/>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="tipo-
Maquina" nillable="true" type="xs:string"/>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="le-
traModelo" nillable="true" type="xs:string"/>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cv"
nillable="true" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name="SolicitudGuia">
        <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="idDocu-
mento" nillable="true" type="xs:long"/>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="refEx-
pediente" nillable="true" type="xs:long"/>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
name="hashGuia" nillable="true" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name="SolicitudDocumentoFirmado">
        <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="idDocu-
mento" nillable="false" type="xs:long"/>

```

```
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="firma"
nillable="false" type="xs:base64Binary"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentoFirmado">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fir-
mado" nillable="true" type="xs:base64Binary"/>
    <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="origi-
nal" nillable="true" type="xs:base64Binary"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" elementFormDe-
fault="qualified" targetNamespace="http://objetosws.jocer.interconexion.-
tramita.tsol.com" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:ns="http://obje-
tosws.jocer.interconexion.tramita.tsol.com" xmlns:ns0="http://beansintercam-
bio.jocer.interconexion.tramita.tsol.com" xmlns:ns1="http://objetosws.jo-
cer.interconexion.tramita.tsol.com" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/
wsdl/soap/" xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xs="http://www.w3.org/
2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://beansintercambio.jocer.interconex-
ion.tramita.tsol.com"/>
  <xs:element name="solicitarGuiaCirculacionRequest">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
name="datosMaquina" nillable="false" type="ns0:DatosMaquina"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="solicitarGuiaCirculacionResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
name="solicitudGuia" nillable="true" type="ns0:SolicitudGuia"/>
        <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
name="descripcionError" nillable="true" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="solicitarDocumentoFirmadoRequest">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
name="solicitudDocumentoFirmado" nillable="false" type="ns0:SolicitudDocu-
mentoFirmado"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="solicitarDocumentoFirmadoResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
name="documentoFirmado" nillable="true" type="ns0:DocumentoFirmado"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

                                <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
name="descripcionError" nillable="true" type="xs:string"/>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:schema>
                                </WL5G3N0:types>
                                <WL5G3N0:message name="solicitarGuiaCirculacionRequest">
                                <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:solicitarGuiaCirculacionRequest"
name="parameters"/>
                                </WL5G3N0:message>
                                <WL5G3N0:message name="solicitarDocumentoFirmadoRequest">
                                <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:solicitarDocumentoFirmadoRequest"
name="parameters"/>
                                </WL5G3N0:message>
                                <WL5G3N0:message name="solicitarGuiaCirculacionResponse">
                                <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:solicitarGuiaCirculacionResponse"
name="parameters"/>
                                </WL5G3N0:message>
                                <WL5G3N0:message name="solicitarDocumentoFirmadoResponse">
                                <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:solicitarDocumentoFirmadoResponse"
name="parameters"/>
                                </WL5G3N0:message>
                                <WL5G3N0:portType name="JocerServicePortType">
                                <WL5G3N0:operation name="solicitarGuiaCirculacion">
                                <WL5G3N0:input WL5G3N2:Action="urn:solicitarGuiaCirculacionRe-
quest" message="WL5G3N1:solicitarGuiaCirculacionRequest"/>
                                <WL5G3N0:output WL5G3N2:Action="urn:solicitarGuiaCirculacionRe-
sponse" message="WL5G3N1:solicitarGuiaCirculacionResponse"/>
                                </WL5G3N0:operation>
                                <WL5G3N0:operation name="solicitarDocumentoFirmado">
                                <WL5G3N0:input WL5G3N2:Action="urn:solicitarDocumentoFirmadoRe-
quest" message="WL5G3N1:solicitarDocumentoFirmadoRequest"/>
                                <WL5G3N0:output WL5G3N2:Action="urn:solicitarDocumentoFir-
madoResponse" message="WL5G3N1:solicitarDocumentoFirmadoResponse"/>
                                </WL5G3N0:operation>
                                </WL5G3N0:portType>
                                <WL5G3N0:binding name="JocerServiceSOAP11Binding" type="WL5G3N1:Jo-
cerServicePortType">
                                <WL5G3N3:binding style="document" transport="http://schemas.xml-
soap.org/soap/http"/>
                                <WL5G3N0:operation name="solicitarGuiaCirculacion">
                                <WL5G3N3:operation soapAction="urn:solicitarGuiaCirculacion"
style="document"/>
                                <WL5G3N0:input>
                                <WL5G3N3:body use="literal"/>
                                </WL5G3N0:input>
                                <WL5G3N0:output>
                                <WL5G3N3:body use="literal"/>
                                </WL5G3N0:output>
                                </WL5G3N0:operation>
                                <WL5G3N0:operation name="solicitarDocumentoFirmado">
                                <WL5G3N3:operation soapAction="urn:solicitarDocumentoFirmado"
style="document"/>
                                <WL5G3N0:input>
                                <WL5G3N3:body use="literal"/>
                                </WL5G3N0:input>

```



```
<WL5G3N0:output>
  <WL5G3N3:body use="literal"/>
</WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
<WL5G3N0:service name="JocerService">
  <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
  <WL5G3N0:port binding="WL5G3N1:JocerServiceSOAP11Binding" name="Jo-
cerServiceSOAP11port_http">
    <WL5G3N3:address location="https://wshacienda-pre.gva.es/JOC-
ER/GuiaDesasistida_v1_00"/>
  </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>
```